



## WWP 45

Mit einer stündlichen Abpumpleistung von bis zu 45 m<sup>3</sup> Wasser überzeugt die Schmutzwasserpumpe WWP 45 mit leistungsstarkem Benzinmotor bei Einsätzen an Orten ohne externe Stromversorgung.



### 1 Für harte Einsätze entwickelt

- Ein robuster Stahlrohrrahmen schützt das Gerät sicher vor Beschädigungen.
- Verarbeitet mühelos auch grobe Partikel bis zu einer Größe von 30 Millimetern.



### 2 Sehr leistungsstark

- Pro Tankfüllung unterbrechungsfreies Abpumpen von bis zu 100 m<sup>3</sup> Wasser möglich.
- Zum schnellen Abpumpen sehr großer Wassermengen (750 l/min bzw. 45 m<sup>3</sup>/h).



### 3 Breites Einsatzgebiet

- Schnelles Befüllen von HD/HDS-Trailern oder IB-Containern.
- Einsetzbar zum Leerpumpen von Baugruben, Tiefgaragen oder Unterführungen.



### 4 Bedienerfreundlichkeit

- Starke EU-STAGE-V-Benzinmotoren mit Seilzugstart und manuellem Choke.
- Hohe Mobilität und einfacher Transport dank kompakter Größe und geringem Gewicht.



## WWP 45

- Manueller Seilzugstart
- Kompakte Maße und geringes Gewicht
- Robuster Cage-Rahmen

### Technische Daten

Fördermenge	m <sup>3</sup> /h	<= 45
Ansaughöhe max.	m	7
Förderhöhe max.	m	25
Max. Partikelgröße	mm	max. 30
Motortyp		Benzin
Hubraum	cm <sup>3</sup>	196
Motorleistung	kW / PS	5,1 / 6,9
Tankinhalt	l	3,6
Abmessungen (L × B × H)	mm	629 × 425 × 445
Gewicht	kg	35,7 / 36 / 40

### Ausstattung

Manueller Choke		■
Ölmesstab		■
Ansaugkorb		■
Schlauschelle	Stück	3
Schlauchkupplung	Stück	2

■ Im Lieferumfang enthalten.



		Bestell-Nr.					Preis	Beschreibung	
<b>Gerätezubehör</b>									
Ansaugschlauch	1	2.645-340.0						Ansaugschlauch mit 5 Meter Länge zur Verwendung mit unserer Schmutzwasserpumpe WWP 45. Dabei kann der vorhandene Ansaugkorb (Grobfilter) angeschlossen werden.	<input type="checkbox"/>
Ablaufschlauch	2	2.645-341.0						10 Meter langer Ansaugschlauch zur Ableitung des Schmutzwassers. Zur Verwendung mit unserer Schmutzwasserpumpe WWP 45 geeignet.	<input type="checkbox"/>
ABS Premium Zubehoer	3	2.852-735.0						Zum einfachen und professionellen Anschluss von Schläuchen an unsere Schmutzwasserpumpe WWP 45; das Premium-Zubehörpaket mit Schlauchkupplungen, Gelenkbolzenschellen und Kupplungsschlüssel.	<input type="checkbox"/>
Storz-Schlauchkupplung B + Schlauchtülle (schlauchseitig)	4	6.395-194.0							<input type="checkbox"/>
Storz-Schlauchkupplung B (pumpenseitig)	5	6.395-197.0							<input type="checkbox"/>
Gelenkbolzenschelle	6	6.667-903.0							<input type="checkbox"/>
Kupplungsschlüssel	7	6.815-136.0							<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.