



## T 10/1 eco!efficiency

40% Energieersparnis: der Trockensauger T 10/1 eco!efficiency. Mit Kombi-Düse, abnehmbarem Netzkabel (12 m), antistatischem Krümmer, Kabelaufwicklung und verstärktem Hauptfilterkorb.



### 1 Großer, runder Permanent-Hauptfilter aus waschbarem Vlies

- Extrem stabil und dicht genug zum Saugen über längere Intervalle auch ohne Filtertüte.

### 2 Servicefreundlich

- Das Kabel kann nach dem Lösen von 2 Schrauben schnell und ohne Vorkenntnisse ausgetauscht werden. Dies spart Zeit und Servicekosten.

### 3 Bedienung per Fußdruck

- Kein lästiges Bücken beim täglichen Arbeitseinsatz.



## T 10/1 ecoefficiency

- Reduzierter Stromverbrauch
- Steckbares Netzkabel
- Geringe Lautstärke

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.527-413.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784831582	
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s</b>	46
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	185 / 18,5
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	10
<b>Max. Aufnahmeleistung</b>	<b>W</b>	500
<b>Standardnennweite</b>		35
<b>Kabellänge</b>	<b>m</b>	12
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	57
<b>Schalleistungspegel</b>	<b>dB(A)</b>	71
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	6,3
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	355 × 310 × 410

### Ausstattung

<b>Saugschlauch</b>	<b>m</b>	2,5
<b>Saugrohr</b>	<b>Stück / m</b>	2 × 0,5 / Metall
<b>Filtertüte</b>		Vlies
<b>Umschaltbare Bodendüse</b>	<b>mm</b>	270
<b>Antistatiksystem</b>		■
<b>Behältermaterial</b>		Kunststoff
<b>Bodendüse</b>		■
<b>Permanent-Filterkorb Vlies</b>		■

■ Im Lieferumfang enthalten.

# T 10/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-413.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung		
<b>Abluftfilter</b>										
Motorschutzfilter	1	6.414-611.0	5 Stück					Motorschutzfilter, Wechselvlies, bei stärkerer Verschmutzung zu wechseln.	■	
Filterschaum	2	6.414-765.0	3 Stück					Standardabluftfilter.	■	
<b>Hauptfilterkörbe</b>										
Permanent-Hauptfilterkorb	3	5.731-649.0	1 Stück					Kunststoffrahmen mit verstärktem Vlies, waschbar bis 40°C.	■	
	4	5.731-624.0	1 Stück					Der Filterkorb für T 7/1 und T 10/1 lässt sich als Hauptfilter verwenden, wobei der Betrieb mit oder ohne Filtertüte möglich ist. Der Kunststoffrahmen mit Nylogewebe ist waschbar bis 40°C.	□	
<b>Vliesfiltertüten (3-lagig)</b>										
Vliesfiltertüten	5	6.904-315.0	10 Stück					Extrem reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Verglichen mit Papierfiltertüten bietet der Vliesaufbau ein 2- bis 3-mal höheres Füllvolumen. Standard für T 10/1 und T 12/1.	■	
Vliesfiltertüten, Großverbraucher-einheit	6	6.904-321.0	200 Stück					Vliesfiltertüte, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M, Großverbraucher-einheit.	□	
<b>Krümmen, Kunststoff</b>										
Krümmen	7	2.889-148.0	1 Stück	DN 35				Ergonomischer Krümmen für das neue Clipsystem. Mit Falschlufschieber und in antistatischer Ausführung.	■	
<b>Kombidüsen, trocken</b>										
Kombidüse	8	2.889-179.0	1 Stück	DN 35		295 mm		Bodendüse aus Kunststoff, DN 35 umschaltbar.	■	
Parkettduese	9	2.889-196.0	1 Stück	DN 35		360 mm		Düse für Parkett mit grosser Arbeitsbreite.	□	
	10	2.889-197.0	1 Stück	DN 35		300 mm			□	
<b>Saugrohre, Metall</b>										
Saugrohr verchromt	11	6.902-074.0	1 Stück	DN 35	505 mm			Saugrohr, Metall verchromt, DN 35, Länge: 0,5 Meter.	■	
<b>Saugschläuche komplett (Clipsystem)</b>										
Saugschlauch	12	2.889-133.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, C 35.	■	
<b>Papierfiltertüten (2-lagig)</b>										
Papierfiltertüten	13	6.904-333.0	10 Stück					10 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) für den Einsatz in allen gewerblichen Trockensaugern (z. B. T 7/1 und T 10/1).	□	
Papierfiltertüten, Großverbraucher-einheit	14	6.904-337.0	300 Stück					Für Großverbraucher: Die 300 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) eignen sich als optionales Zubehör für alle Versionen der gewerblichen Trockensauger T 7/1 und T 10/1.	□	
Papierfiltertüten	15	6.904-370.0	10 Stück					Papierfiltertüten für staubarme Entsorgung.	□	
<b>Stofffilterbeutel</b>										
Stofffilterbeutel	16	6.904-316.0	1 Stück					Der bis 40°C waschbare Stofffilterbeutel aus Baumwolle eignet sich für die Modelle T 7/1, T 10/1 und T 12/1.	□	
<b>Fugendüsen</b>										
Fugendüse	17	2.889-130.0	1 Stück	DN 35	210 mm			Fugendüse aus Kunststoff.	□	
<b>Saugpinsel</b>										
Saugpinsel	18	2.889-221.0	1 Stück	DN 35				Saugpinsel NW 35 aus Pferdehaar-Naturborsten.	□	
<b>Turbodüsen</b>										
Turbo Polsterdüse	19	2.860-113.0	1 Stück	DN 32		160 mm		Die Turbo-Polsterdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	□	
Turbo Bodendüse	20	2.860-114.0	1 Stück	DN 32		270 mm		Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.	□	
<b>Erweiterungsstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>										
Erweiterungsstück	21	6.902-083.0	1 Stück	DN 32				Von DN 32 auf DN 35: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Geeignet für BV- und T-Sauger.	□	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# T 10/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-413.0



22

		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Nennweite</b>	<b>Länge</b>	<b>Breite</b>	<b>Preis</b>	<b>Beschreibung</b>	
<b>Reduzierstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>									
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	22	6.902-072.0	1 Stück	DN 35				Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.     Mögliches Zubehör.