

BD 50/55 W CLASSIC BP PACK 105AH

Dank wartungsfreier Gel-Batterie (105 Ah), 55-l-Tanks und Fahrtrieb erlaubt unsere Nachläufer-Scheuersaugmaschine BD 50/55 W Bp Pack lange, ermüdungsfreie Reinigungseinsätze.



Bestell-Nr.

1.127-063.0

- 55 l Frisch-Schmutzwasser, 51-cm-Scheibenbürste, Fahrtrieb
- Off-Board-Lader + 115-Ah-AGM-Batterie, 3 h Laufzeit, max. 2550 m²/h
- Bürstenkopf und Saugbalken aus robustem Aluminium

Technische Daten

EAN-Code		4054278800233
Antriebsart		Batterie
Fahrtrieb		Fahrmotor
Arbeitsbreite Bürsten	mm	510
Arbeitsbreite Saugen	mm	850
Tank Frisch-/Schmutzwasser	l	55 / 55
Flächenleistung theoretisch	m²/h	max. 2550
Flächenleistung praktisch	m²/h	1530
Batterietyp		Wartungsfrei
Batterie	V / Ah	24 / 105
Batterielaufzeit	h	max. 3
Batterieladezeit	h	ca. 12
Fahrtgeschwindigkeit	km/h	max. 6
Bürstendrehzahl	U/min	180
Bürstenanpressdruck	kg	27
Gangwendebreite	mm	1400
Wasserverbrauch	l/min	max. 2,6
Schalldruckpegel	dB(A)	65,2
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	240
Gewicht ohne Zubehör	kg	153
Abmessungen (L × B × H)	mm	1328 × 610 × 1073

Ausstattung

Scheibenbürste	Stück	1
Kraftvoller Fahrtrieb		■
Batterie und Ladegerät inkl.		■
2-Tank-System		■
Robuster Aluminiumdruckgussaugbalken		■
Motor		Batterie
Typ Sauglippen		Linatex®
Kärcher Farb- und Bedienkonzept		■
Home Base		■
Befestigungsmöglichkeiten für einen Mop o.Ä.		■

■ Im Lieferumfang enthalten.

Dieses Gerät ist einweisungspflichtig.



Anhebbarer Aluminium-Bürstenkopf

- Für sehr gute Reinigungsleistungen.
- Sehr robuste Ausführung.
- Hochwertiges Material für eine lange Lebensdauer.



Vierradsystem mit Zweiradantrieb

- Sehr einfach zu transportieren.
- Erhöht die Benutzerfreundlichkeit und verringert den Kraftaufwand deutlich.
- Ideal für lange, ermüdungsfreie Arbeitseinsätze.



Selbsterklärende Bedienung

- Einfaches Starten.
- Reduziert den Schulungsbedarf und verkürzt Einlernphasen.
- Fehlbedienungen sind dank des selbsterklärenden Konzepts nahezu ausgeschlossen.

ZUBEHÖR VON BD 50/55 W CLASSIC BP PACK 105AH 1.127-063.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGBALKEN UND SAUGLIPPEN				
Saugbalken				
Saugbalken, 850 mm, Parabolisch	1	4.778-008.0	Für beste Absaug- und Trocknungsergebnisse: robuster, parabolischer Aluminium-Saugbalken mit 850 mm Absaugbreite und Schnellkupplung. Erlaubt werkzeuglosen Sauglippenwechsel.	■
Sauglippen				
Sauglippen, Ölfest, geschlitzt, 942 mm	2	4.400-005.0	Verschleißarme, ölfeste Sauglippe aus Polyurethan. Dreischichtiges Material für hohe Flexibilität bei gleichzeitig besten Abzieheigenschaften. Für parabolischen Saugbalken mit 850 mm Absaugbreite.	□
Sauglippen, Linatex®, 944 mm	3	4.400-011.0	Reißfestes Sauglippenset Linatex® für parabolische Saugbalken mit 850 mm Breite. Mit speziellen Einlassöffnungen für beste Absaugergebnisse auf Fugen und profilierten Bodenbelägen.	□
ANTRIEBSBATTERIEN UND LADEGERÄTE				
Batterien				
Batteriesatz, 24 V, 105 Ah, Wartungsfrei	4	2.815-100.0	Batteriesatz mit 24 V Spannung und 105 Ah (C5) Kapazität. Bestehend aus mehreren wartungsfreien Gel-Einzelbatterien.	■
Ladegeräte				
Ladegerät, 24 V	5	6.654-367.0	Ladegerät (24 V). Speziell entwickelt zum Laden wartungsfreier Batterien mit einer Kapazität zwischen 70 und 115 Ah.	■
Zubehör für Batterien				
Batterieeinbausatz	6	2.638-144.0	Einbausatz zum Einbau eines Batteriesatzes in eine Maschine. Inklusive Anschluss- und Verbindungskabel und 1 Abstandhalter. Abbildung ähnlich.	■
SCHEIBENBÜRSTEN				
Scheibenbürste kpl. weiß D51, Sehr Weich, Weiß, 510 mm	7	4.905-028.0	Weißer, weicher Scheibenbürste zur schonenden Reinigung empfindlicher Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, Weich, Natur, 510 mm	8	4.905-027.0	Naturfarbene, weiche Scheibenbürste zum Reinigen und Polieren strukturierter Bodenbeläge.	□
Scheibenbürste, Mittel, Rot, 510 mm	9	4.905-026.0	Rote Standard-Scheibenbürste zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	□
Scheibenbürste kpl. schwarz D51, Hart, Schwarz, 510 mm	10	4.905-029.0	Schwarze, sehr abrasive Scheibenbürste zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	□
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Mikrofaserpads				
Mikrofaserpad, Weiß, 508 mm, 5 Stück	11	6.371-271.0	Mikrofaser-Scheibenpad zur zuverlässigen und schonenden Entfernung von Grauschleier. Besonders für Feinsteinzeugfliesen geeignet.	□
Pads				
Pad, Weich, Beige, 508 mm, 5 Stück	12	6.369-468.0	Beigefarbenes Pad zum Ultra-Highspeed-Polieren und Cleanern.	□
Pad, Mittelweich, Rot, 508 mm, 5 Stück	13	6.369-079.0	Rotes, Standard-Scheibenpad zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung.	□
Pad, Mittelhart, Grün, 508 mm, 5 Stück	14	6.369-078.0	Grünes, abrasives Walzenpad zur Grundreinigung sowie zur Entfernung stark haftender Verschmutzungen.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


ZUBEHÖR VON BD 50/55 W CLASSIC BP PACK 105AH 1.127-063.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHEIBENPADS / PADTREIBTELLER				
Pads				
Pad, Hart, Schwarz, 508 mm, 5 Stück	15	6.369-077.0	Schwarzes, sehr abrasives Scheibenpad zur Grundreinigung unempfindlicher Bodenbeläge mit besonders stark haftenden Verschmutzungen.	☐
Naturhaarpad, Weich, Natur, 500 mm, 5 Stück	16	6.371-146.0	Das weiche, beige Naturhaar-Scheibenpad ist ideal zur Reinigung und zum Hochglanzpolieren geeignet.	☐
Pad, Hart, Braun, 508 mm, 2 Stück	17	2.639-258.0	Sehr abrasives Scheibenpad zur chemielosen Pflegefilmsanierung und Entschichtung.	☐
Padtreibteller				
Padtreibteller STRONG, 480 mm	18	4.762-593.0	Erforderlich für die Nutzung von Melaminpads, aber auch nutzbar für normale Pads. Padtreibteller mit extra vielen Haken zum halten von Pads. Extra starkes halten des Pads am Padtreibteller des Reinigungskopf D 51.	☐
Padtreibteller, 479 mm	19	4.762-534.0	Zur Reinigung in Verbindung mit Pads. Mit Schnellwechselkupplung und Centerlock.	☐
Diamantpads				
Diamantpad, Grob, Weiß, 508 mm, 5 Stück	20	6.371-260.0	Weißes, grobes Diamant-Scheibenpad für Hartbodenbeläge. Entfernt kleine Kratzer und schafft eine saubere, gleichmäßig matte Grundlage zur Weiterbehandlung mit gelbem Diamant-Scheibenpad.	☐
Diamantpad, Mittel, Gelb, 508 mm, 5 Stück	21	6.371-261.0	Gelbes Diamant-Scheibenpad zur Aufbereitung und Pflege von Hartbodenbelägen. Für eine seidenmatte Oberfläche, die mit dem grünen Diamant-Scheibenpad weiter poliert werden kann.	☐
Diamantpad, Fein, Grün, 508 mm, 5 Stück	22	6.371-240.0	Grünes, feines Diamant-Scheibenpad zum Polieren polierfähiger Bodenbeläge. Ermöglicht hochglänzende Oberflächen und ist darüber hinaus zur Kristallisation einsetzbar.	☐
Melaminpads				
Melaminpad, Grau / Weiß, 508 mm, 2 Stück	23	6.371-025.0	Weißes Scheibenpad aus Melamin zur Zwischen- und Grundreinigung mikroporöser Oberflächen wie auf Feinsteinzeug und anderen Hartbödenbelägen. Auch zur Grauschleierentfernung einsetzbar.	☐
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Adapter Home-Base	24	5.035-488.0	Befestigungsvorrichtung für verschiedene Haken und Clips an der Maschine.	☐
Universalhaken-Set	25	4.070-075.0	Haken- und Adapterset zur Fixierung an der Home-Base-Schiene von Kärcher Scheuersaugmaschinen. Ideal zur platzsparenden Unterbringung von Schläuchen (zum Beispiel ABS Sprühsaugen) am Gerät.	☐
Doppelhaken	26	6.980-077.0	Doppelhaken zur Befestigung von Müllbeuteln, Tüten etc. an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Halter Griff grau	27	6.980-078.0	Moppclip zur Befestigung eines Mopps an der Maschine. Nur in Verbindung mit Adapter Homebase 5.035-488.0.	☐
Halter Flasche	28	6.980-080.0	Geeignet, um Sprühflaschen zu transportieren - nur in Verbindung mit Adapter Home-Base 5.035-488.0.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON BD 50/55 W CLASSIC BP PACK 105AH 1.127-063.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Zubehör Home-Base				
Home-Base-Kit Mopphalterung	29	4.400-080.0	Set Homebase B 50 bestehend aus Mopphalter und Doppelhaken mit Adapter zur praktischen Befestigung von Mopp und Müllbeuteln direkt an der Maschine. Einfache Fixierung, komfortables Handling.	☐
ANBAUSÄTZE				
Anbausatz Fleet				
ABS Plug-in Connect Module	30	2.644-391.0	Mit dem IoT-Modul* werden Informationen zu Standort und Betriebsstunden von batteriebetriebenen Kärcher Geräten und von Fremdgeräten an das Equipment-Management-System übermittelt.	☐
Sonstige Anbausätze				
Anbausatz gestapelte Abweisrolle Saugbalken	31	2.644-228.0	Zusätzliche, nicht kreidende Abweisrollen zur Montage an den Enden des Saugbalkens. Verhindern effektiv ein Einhaken des Saugbalkens beispielsweise an Paletten oder Regalfüßen.	☐
Saugschlauch Zubehör	32	4.444-015.0	Zum Aufsaugen von Wasser aus Ecken oder Behältern (z.B. Gefriertruhen).	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.