

KM 70/30 C Bp Pack


Handkehrmaschine mit elektrischem Kehrwalzen- und Seitenbesenantrieb für gleichermaßen gute Kehrwirkung in Links- und Rechtskurven. Universalbeborstung für Innen- und Außenreinigung, Staubfilter, robuster Kunststoffrahmen, leicht einstellbare Hauptkehrwalze und stufenlos einstellbarer Seitenbesen.











1 Einstellbarer Schubbügel

- Hohe Ergonomie durch Dreifachverstellung.
- Platzsparende Parkposition dank Einklappfunktion.

2 EASY-Operation-Bedienkonzept

Leicht verständlicher Programmwahlschalter.

3 Leichte Transportfähigkeit

Tragegriffe vorne und hinten erleichtern den Transport und das Verladen in einen Pkw.

4 Feinstaubabsaugung (nur bei Adv-Version)

- Aktives, elektrisch betriebenes Sauggebläse zur Absaugung von Feinstaub aus dem Kehrgutbehälter.
- Abschaltbar für Kehren bei nassen Böden.

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG





KM 70/30 C Bp Pack

- Mit Ladegerät und Batterien (Bp Pack-Version)
- Elektrischer Antrieb von Hauptkehrwalze und Seitenbesen
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

Technische Daten		
Bestell-Nr.		1.517-214.0
EAN-Code		4039784718104
Antriebsart		Manuell
Antrieb - Leistung	V/W	12 / 150
Max. Flächenleistung	m²/h	2800
Arbeitsbreite	mm	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	700
Behältervolumen brutto/netto	I	42 / 20
Gewicht	kg	45,1
Abmessungen (L × B × H)	mm	1200 × 770 × 1050
Ladezeit Akku	h	12
Betriebsdauer	h	3,5
Batterielaufzeit	h	max. 2,5

Ausstattung			
Feinstaubfilter			
Kehrantrieb elektrisch			
Hauptkehrwalze einstellbar			
Schubbügel klappbar			
Batterie und Einbauladegerät inkl.			
Kehrschaufelprinzip			
Außeneinsatz			
Inneneinsatz			

■ Im Lieferumfang enthalten.





		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Batteriespan- nung	Batte- rieka- pazität	Batteri- etyp	Preis	Beschreibung	
Antriebsbatterien									
Batterie	1	6.654-202.0		12 V	26 Ah	war- tungsfrei		Antriebsbatterie.	
Ladegeräte									
Ladegerät	2	6.654-203.0		12 V		einge- baut		Zum Laden der Batterie 6.654-202.0.	

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.







		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durch- messer		Preis	Beschreibung
Standardkehrwalze								
Standardkehrwalze	1	6.906-041.0		480 mm				Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbebor- stung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.
Schaumstofffilter								
Filtereinsatz	2	5.731-625.0						Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten.
Hauptkehrwalze weich								
Hauptkehrwalze weich	3	6.903-995.0		480 mm				Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen im Innen- und Außen- [
Hauptkehrwalze hart								
Hauptkehrwalze hart	4	6.903-999.0		480 mm				Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich.
Hauptkehrwalze antistatisch								
Hauptkehrwalze antistatisch	5	6.907-023.0		480 mm				Zur Reinigung von statisch aufladbaren Oberflächen (z.B. Teppich, Kunstrasen).

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.





		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durch- messer	Preis	Beschreibung
Seitenbesen Standard							
Seitenbesen Standard	1	2.884-935.0			330 mm		Standard-Seitenbesen mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.

 $[\]blacksquare$ Im Lieferumfang enthalten. $\hfill\square$ Mögliches Zubehör.





								_
								.
								.
								.
								.
								.
		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	.
Zubehör Home-Base								
ABS Grobschmutzzange	1	2.640-908.0					Zum Aufsammeln von Müll.	

[■] Im Lieferumfang enthalten. ☐ Mögliches Zubehör.