



NT 611 Mwf

Einmotoriger, gewerblicher Nass-/Trockensauger mit umfangreichem Standardzubehör und 55 l Behältervolumen. Das spezielle Filtersystem ermöglicht den Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen ohne Filterentnahme. Bei Erreichen der maximalen Füllhöhe erfolgt eine elektronische Abschaltung.

1 Integrierte Zubehöraufbewahrung

- In den großen Bumper ist die Zubehöraufbewahrung integriert.

2 Integrierte Schmutzwasserpumpe

- Über die Entsorgungspumpe können große Mengen an Flüssigkeiten entsorgt werden, sodass kontinuierlich gesaugt werden kann.



NT 611 Mwf

- Mit Schmutzwasserpumpe
- IP68-Stecker; PRCD-K-Schalter
- C-Kupplung mit Absperrhahn

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.146-601.0	
EAN-Code	4039784722576	
Luftmenge	l/s	57
Vakuum	mbar / kPa	235 / 23,5
Behälterinhalt	l	55
Max. Aufnahmeleistung	W	2350
Leistung Entsorgungspumpe	W	800
Standardnennweite		40
Kabellänge	m	10
Schalldruckpegel	dB(A)	63
Gewicht	kg	23
Abmessungen (L × B × H)	mm	625 × 465 × 910

Ausstattung

Saugschlauch	m	4	Stoßfester Umlaufschutz	■
Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m		■	Schubbügel	■
Nass-/Trockenbodendüse	mm	370 / Aluminium	Schutzklasse	I
Fugendüse		■	Wartungsfreie Saugturbinen	Stück 1
Grobschmutzfilter		■		
Ablassschlauch (ölbeständig)		■		
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge		■		
Behältermaterial		Kunststoff		
Clipsystem zur Schlauchverlängerung		■		
Komplett entnehmbare Schmutzwasserpumpe		■		
Feststellbremse		■		

■ Im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR FÜR NT 611 MWF

1.146-601.0




		Bestell-Nr.	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Preis	Beschreibung	
Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb									
Grobschmutzfilter	1	6.904-287.0	1 Stück					Metall, gelocht, nicht für Trockeneinsatz geeignet.	<input checked="" type="checkbox"/>
Flachfaltenfilter Papier									
Flachfaltenfilter Papier	2	6.904-367.0	1 Stück					Papier, Staubklasse-M-geprüft.	<input type="checkbox"/>
Flachfaltenfilter PES									
Flachfaltenfilter PES	3	6.904-190.0	1 Stück					Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse M geprüft.	<input type="checkbox"/>
Papierfiltertüten (2-lagig)									
Papierfiltertüten	4	6.904-208.0	5 Stück					Staubklasse-M-geprüft.	<input type="checkbox"/>
Nassfilterbeutel									
Nassfilterbeutel	5	6.904-211.0	5 Stück					Staubklasse-L-geprüft, allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest.	<input type="checkbox"/>
Flachfaltenfilter PTFE									
Flachfaltenfilter PTFE	6	6.907-455.0	1 Stück					Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung für 1-motorige Tact- und Ap-Sauger, Staubklasse-M-geprüft. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR NT 611 MWF

1.146-601.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Krümmen, Kunststoff									
Krümmen, Kunststoff	1	5.031-904.0	1 Stück	DN 40				Der Kunststoff-Krümmen (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Varianten.	<input checked="" type="checkbox"/>
Bodendüsen									
Allzweckdüse Nass/Trocken	2	6.903-018.0	1 Stück	DN 40		370 mm		Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	<input checked="" type="checkbox"/>
	3	6.906-383.0	1 Stück	DN 40		450 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Fugendüsen									
Fugendüse	4	6.903-033.0	1 Stück	DN 40	290 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
	5	6.905-817.0	1 Stück	DN 40	400 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.	<input type="checkbox"/>
Saugrohre, Metall									
Saugrohr	6	6.900-275.0	1 Stück	DN 40	0,5 m			Das Saugrohr (DN 40, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen zweimotorigen, gewerblichen Saugern. Optional für gewerbliche einmotorige NT-Sauger mit Saugschlauch DN 40.	<input checked="" type="checkbox"/>
	7	6.900-514.0	1 Stück	DN 35	0,5 m			Das Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschläuche (Clipsystem)									
Saugschlauch	8	6.906-714.0	1 Stück	40	4 m			Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, 4m, ölbeständig, ohne Krümmer oder Anschlussmuffe.	<input checked="" type="checkbox"/>
	9	6.906-241.0	1 Stück	35	4 m			4 m langer Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe. Mit geräteseitigem Bajonett- und C 35-Clip-Anschluss auf Zubehörseite.	<input type="checkbox"/>
	10	6.906-279.0	1 Stück	40	10 m			10 m langer Standard-Saugschlauch ohne Krümmer und Anschlussmuffe. Mit geräteseitigem Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss auf Zubehörseite.	<input type="checkbox"/>
	11	6.906-321.0	1 Stück	40	4 m			4 m langer Saugschlauch mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss. Ohne Krümmer und Anschlussmuffe.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch (Clip-System), C 35, 10 m	12	6.906-242.0	1 Stück	C- 35	10 m			Elektrisch leitender, 10 m langer Saugschlauch mit Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss. Ohne Krümmer und Anschlussmuffe.	<input type="checkbox"/>
Saugschläuche komplett (Clipsystem)									
Saugschlauch	13	4.440-678.0	1 Stück	DN 40	4 m			4 m langer, nicht elektrisch leitender Saugschlauch mit Krümmer, geräteseitigem Bajonett- und C 40-Clip-Anschluss auf Zubehörseite. Ohne Modul.	<input checked="" type="checkbox"/>
Umbausatz nicht leitende Medien									
Umbausatz nicht leitende Medien	14	2.882-517.0	1 Stück					Zur Abschaltung beim Aufsaugen nicht leitender Flüssigkeiten wie Öle und Fette	<input checked="" type="checkbox"/>
Krümmen, Edelstahl									
Krümmen, Edelstahl	15	6.903-141.0	1 Stück	DN 35				Edelstahl, gebogen, DN 35	<input type="checkbox"/>
	16	6.902-079.0	1 Stück	DN 40				Edelstahl, gebogen, DN 40	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR NT 611 MWF

1.146-601.0

KÄRCHER




		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Krümmen, Metall									
Krümmen, Metall	17	6.900-519.0	1 Stück	DN 35				Der robuste, verchromte Metall-Krümmen (DN 35) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmen verwenden (mit dem Clipselement-Anschlussstück 5.407-112.0; C 35-DN 35, Kunststoff, el.).	<input type="checkbox"/>
	18	6.900-276.0	1 Stück	DN 40				Der robuste, verchromte Metall-Krümmen (DN 40) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmen verwenden (mit dem Clipselement-Anschlussstück 5.407-111.0; C 40-DN 40, Kunststoff, el.).	<input type="checkbox"/>
Autosaugdüsen									
Autosaugdüse	19	6.900-952.0	1 Stück	DN 40		90 mm		Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Fahrbahndüsen									
Fahrbahndüse	20	4.130-401.0	1 Stück	DN 40		611 mm		Metall, höhenverstellbar, Bürstenstreifen, Gummilippen (nur für NT 55/1 Eco/Tact & NT 611 Eco/ Tact Versionen)	<input type="checkbox"/>
Gummirüssel									
Gummirüssel	21	4.763-057.0	1 Stück	40				Gummi	<input type="checkbox"/>
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°									
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	22	6.902-105.0	1 Stück	DN 40	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Kombidüsen, trocken									
Kombidüse Trocken	23	6.906-639.0	1 Stück	DN 35		262 mm		Kunststoff mit Edelstahl-Gleitsohle, umschaltbar. Nur CV- und NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Saugrohre, Edelstahl									
Saugrohr	24	6.902-081.0	1 Stück	DN 40	0,5 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	25	6.906-531.0	1 Stück	DN 40	1 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Saugrohre, Kunststoff									
Saugrohr, DN 61	26	6.900-224.0						Kunststoff	<input type="checkbox"/>
Reparatursets									
Reparaturset, C 40	27	2.639-873.0	1 Stück	DN 40				Das Reparaturset (C40) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungsstücke (ohne Bajonett-Anschlussmuffe) für gewerbliche NT-Sauger mit Clip-Anschlussystem.	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschläuche (Clipsystem)									
Verlängerungsschlauch	28	6.906-344.0	1 Stück	DN 40	2,5 m			2,5 m langer, nicht elektrisch leitender Standard-Verlängerungsschlauch für alle C-40-Schläuche mit Clip-System.	<input type="checkbox"/>
Zubehörkörbe									
Zubehörkorb NT 611 Eco	29	6.906-343.0						Metallgitter/ Kunststoff beschichtet zum Einhängen zwischen den Schubdüsenröhren zur Aufbewahrung von Kleinteilen und Filtern, etc.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus), elektrisch leitend									
Anschlussmuffe C DN 40	30	5.407-109.0	1 Stück	DN 40				Elektrisch leitende Anschlussmuffe (C 40) mit DN 35-Anschluss zum Anschluss von DN 35-Zubehörteilen an einen gewerblichen C 40- oder C-DN 40-Saugerschlauch. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	31	5.407-111.0	1 Stück	DN 40				Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR NT 611 MWF

1.146-601.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Reduziermuffen									
Reduziermuffe	32	5.407-113.0	1 Stück	DN 40				Reduziermuffe (C 40 auf C 35) zum Anschluss von Zubehör mit C 35-Clip-Anschluss an Saugschläuche mit C 40-Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstücke (Rohr -> Düse)									
Reduziermuffe	33	6.902-017.0	1 Stück	DN 40				Reduzierstück zur Zubehörerweiterung. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör mit Anschlusskonus DN 35 in Verbindung mit einem Zubehörteil mit Anschlusskonus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	34	6.902-072.0	1 Stück	DN 35				Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
Zielgruppenspezifische Zubehörsets für Sauger									
Feuerwehrset	35	2.637-360.0		DN 40				Zielgruppenspezifisches robustes Komplettzubehörset für Reinigungsarbeiten in Verbindung mit ölbeständigem Saugschlauch und Metallbodendüse.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR NT 611 MWF

1.146-601.0

		Bestell-Nr.				Preis	Beschreibung	
Suction hoses								
	1	2.639-905.0					Reparaturset für alle C-40 und DN 40 Schläuche	<input type="checkbox"/>
	2	6.389-839.0						<input type="checkbox"/>
Suction tools								
	3	6.900-929.0					Kunststoff	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.