



NT 40/1 Tact Te L

Kompakt und einfach zu transportieren: Nass-/Trockensauger NT 40/1 Tact Te mit Filterabreinigungssystem Tact sowie 40-l-Behälter mit Bumper für langes, unterbrechungsfreies Arbeiten.



1 Saugschlauchanschluss im Gerätekopf

- Der Saugstutzen im Gerätekopf ermöglicht ein größeres nutzbares Behältervolumen.
- Leichte Entleerung des Behälters durch die Verbindung von Schlauch und Gerätekopf.

2 Kofferablage und Fixiermöglichkeiten

- Auf dem flachen Gerätekopf können Werkzeugboxen dank gummierter Flächen verrutschsicher abgestellt werden.
- Verzurrösen ermöglichen das sichere Fixieren mit handelsüblichen Verzurrbändern.

3 Optionaler Schubbügel

- Zum bequemen Transport an den Einsatzort kann der optionale Schubbügel schnell und einfach montiert werden.

4 Feuchtigkeitsresistenter PES-Flachfaltenfilter

- Der PES-Flachfaltenfilter der Staubklasse M hält zuverlässig 99,9 Prozent aller Partikel zurück.
- Ob Nass- oder Trockenanwendung: Ein Wechsel des PES-Filters ist nicht erforderlich.



NT 40/1 Tact Te L

- PES-Flachfilter
- Antistatikvorbereitung
- Schubbügel optional

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.148-311.0	
EAN-Code	4054278061344	
Luftmenge	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	40
Max. Aufnahmeleistung	W	1380
Standardnennweite		35
Schalldruckpegel	dB(A)	68
Behältermaterial		Kunststoff
Anzahl Motoren		1
Frequenz	Hz	50-60
Spannung	V	220-240
Gewicht	kg	14,4
Abmessungen (L x B x H)	mm	560 x 370 x 655

Ausstattung

Saugschlauch	m	4	Schutzklasse	I
Filtertüte		Vlies	Stopplenkrolle	■
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360	Filterabreinigung	Tact Filter Clean
Fugendüse		■	Saugrohr, Edelstahl 2 x 0,55 m	■
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge		■		
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge		■		
Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge		■		
Antistatikvorbereitung		■		
Eco-Filterssystem		■		
Flachfilter		PES		
Stoßfester Umlaufschutz		■		

■ Im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR FÜR NT 40/1 TACT TE L

1.148-311.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Saugrohre, Edelstahl									
Set Saugrohr	1	2.889-175.0	2 Stück	DN 35	0,55 m			Edelstahlsaugrohr-Set (2-mal 0,55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	2.889-182.0	2 Stück	DN 40	0,55 m				<input type="checkbox"/>
Krümmen, Kunststoff									
Krümmen Adv	3	2.889-170.0	1 Stück	DN 35					<input checked="" type="checkbox"/>
Krümmen Adv, antistatisch, mit Falschlufschieber	4	2.889-148.0	1 Stück	DN 35					<input type="checkbox"/>
Krümmen Adv, elektrisch leitend	5	2.889-168.0	1 Stück	DN 35					<input type="checkbox"/>
Bodendüsen									
Nass-/Trockenbodendüse Adv für Nennweite DN 35	6	2.889-152.0	1 Stück	DN 35		360 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse	7	6.906-512.0	1 Stück	DN 35		300 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 300 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.903-278.0) und Gummilippen (6.903-277.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Allzweckdüse Nass/Trocken	8	6.906-384.0	1 Stück	DN 35		370 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	9	6.906-513.0	1 Stück	DN 35		360 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse	10	2.889-118.0	1 Stück	DN 35		400 mm		Allzweckdüse (DN 35) zum Nasssaugen großer Flächen. Gummilippe und Bürste lassen sich einfach und schnell austauschen.	<input type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse Adv für Nennweite DN 40	11	2.889-153.0	1 Stück	DN 40		360 mm			<input type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse	12	6.907-512.0	1 Stück	DN 35		400 mm		Allzweckdüse (DN 35) zum Nasssaugen großer Flächen. Gummilippe und Bürste lassen sich einfach und schnell austauschen.	<input type="checkbox"/>
Fugendüsen									
Fugendüse NT Tact DN 35	13	2.889-159.0	1 Stück	DN 35	225 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Fugendüse NT Tact DN 40	14	2.889-160.0	1 Stück	DN 40	225 mm				<input type="checkbox"/>
Saugschläuche komplett (Clipsystem)									
Saugschlauch	15	2.889-135.0	1 Stück	DN 35	4 m				<input checked="" type="checkbox"/>
	16	2.889-134.0	1 Stück	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	17	2.889-136.0	1 Stück	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
	18	2.889-137.0	1 Stück	DN 35	4 m				<input type="checkbox"/>
Saugschlauch	19	2.889-138.0	1 Stück	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
	20	2.889-139.0	1 Stück	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, ölbeständig	21	2.889-140.0	1 Stück	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	22	2.889-141.0	1 Stück	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
	23	2.889-142.0	1 Stück	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend									
Werkzeugmuffe DN 35, clipbar	24	2.889-151.0	1 Stück	DN 35					<input checked="" type="checkbox"/>
Allzweckbürsten									
Allzweckbürste	25	6.900-425.0	1 Stück	DN 35	120 mm			Allzweckbürste PPN-Borsten	<input type="checkbox"/>
Autosaugdüsen									
Autodüse	26	6.906-108.0	1 Stück	DN 35		90 mm		Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR NT 40/1 TACT TE L

1.148-311.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Kombidüsen, trocken									
Kombidüse, trocken	27	6.906-511.0	1 Stück	DN 35		270 mm		Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff. Mit Edelstahl-Gleitsole, Fadenheber 6.905-417.0 und DN 35-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
	28	6.906-639.0	1 Stück	DN 35		262 mm		Kunststoff mit Edelstahl-Gleitsole, umschaltbar. Nur CV- und NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Saugpinsel									
Saugpinsel	29	6.903-862.0	1 Stück	DN 35		70 mm		Der drehbare Saugpinsel (DN 35) verfügt über Naturborsten (Rinderhaar). Die Größe des Borstenbesatzes beträgt 70x45 mm. Nur für CV- und NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Reparatursets									
Reparaturset DN 35	30	2.889-149.0	1 Stück	DN 35					<input type="checkbox"/>
Reparaturset DN 40	31	2.889-150.0	1 Stück	DN 40					<input type="checkbox"/>
Saugschläuche komplett									
Saugschlauch Konusverbindung	32	2.889-143.0	1 Stück	DN 50	4 m				<input type="checkbox"/>
Saugschlauch ölbeständig, mit Konusverbindung	33	2.889-144.0	1 Stück	DN 50	4 m				<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschläuche (Clipsystem)									
Verlängerungsschlauch	34	2.889-145.0	1 Stück	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
	35	2.889-146.0	1 Stück	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Sonstiges									
Schubbügel für NT 40/1 Tact Te L	36	2.643-868.0	1 Stück						<input type="checkbox"/>
Bohrstaubdüse	37	2.679-000.0	1 Stück						<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	38	2.863-026.0	1 Stück					Der hocheffiziente Zyklonvorabscheider CS 40 Me für alle Kärcher NT Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie.	<input type="checkbox"/>
CS 40 ME	39	2.863-027.0	1 Stück						<input type="checkbox"/>
Zielgruppenspezifische Zubehörsets für Sauger									
Universal-Handwerk- und Gewerbeset	40	2.637-595.0		DN 35				Zubehörset für Handwerk und Gewerbe.	<input type="checkbox"/>
Heizkessel-Reinigungsset	41	2.638-852.0		DN 35				Zubehörset zum Absaugen und Reinigen von Heizkesseln, Ölöfen etc.	<input type="checkbox"/>
Zubehörset Autoreinigung	42	2.862-166.0		DN 35				Zielgruppenspezifische Zubehördüsen in DN 35 für die Innenreinigung von Fahrzeugen, Polster & Armaturen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR NT 40/1 TACT TE L

1.148-311.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Preis	Beschreibung		
Flachfaltenfilter PES										
Flachfaltenfilter PES	1	6.904-360.0	1 Stück					Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft.	<input checked="" type="checkbox"/>	
	2	6.904-190.0	1 Stück					Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse M geprüft.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vliesfiltertüten (3-lagig)										
Vliesfiltertüten	3	2.889-155.0	5 Stück					Vliesfiltertüte mit 40-50 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Vliesfiltertüten Adv	4	2.889-157.0	5 Stück					Extra reißfeste Vliesfiltertüten der Staubklasse M für Saugstutzen im Gerätekopf. 4 Stück.	<input type="checkbox"/>	
Flachfaltenfilter Papier										
Flachfaltenfilter Papier	5	6.904-367.0	1 Stück					Papier, Staubklasse-M-geprüft.	<input type="checkbox"/>	
Flachfaltenfilter PTFE										
Flachfaltenfilter PTFE	6	6.907-455.0	1 Stück					Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung für 1-motorige Tact- und Ap-Sauger, Staubklasse-M-geprüft. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	<input type="checkbox"/>	
Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb										
Grobschmutzfilter	7	6.904-287.0	1 Stück					Metall, gelocht, nicht für Trockeneinsatz geeignet.	<input type="checkbox"/>	
Stofffilter										
Membranfilter	8	6.904-212.0	1 Stück					Polyesternadelvlies, waschbar (40 °C).	<input type="checkbox"/>	
HEPA, Staubklasse-H-Filter										
Flachfaltenfilter HEPA	9	6.904-242.0	1 Stück					HEPA-Flachfaltenfilter, Staubklasse H (HEPA 13).	<input type="checkbox"/>	
Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung										
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	10	2.889-158.0	10 Stück					PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung.	<input type="checkbox"/>	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.