



NT 50/1 Tact Te L

Profi-Nass- und Trockensauger NT 50/1 Tact Te mit üppiger Ausstattung. Dazu gehören ein 50-l-Behälter mit verstellbarem Schubbügel und Ablassschlauch sowie eine integrierte Gerätesteckdose.

NEU

1 Verstellbarer, ergonomischer Schubbügel

- Der verstellbare Schubbügel passt sich dank eines Schnellverschlusses der Körpergröße des Bedieners an.
- Zur platzsparenden Verstaung des Geräts wird der Schubbügel einfach ganz nach unten geklappt.

2 Ölbeständiger Ablassschlauch

- Ölfester, integrierter Ablassschlauch zum bequemen Entleeren von Flüssigkeiten.

3 Breite Bodendüse mit schnell wechselbaren Einsätzen

- Bodendüse mit Bürststreifen- und Gummilippeneinsätzen. Müheloser Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen.

4 Zentraler Drehschalter

- Saugprogramme bequem über zentralen Drehschalter umschaltbar.



NT 50/1 Tact Te L

- Verstellbarer Schubbügel
- Ablassschlauch
- Antistatikvorbereitung

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.148-411.0	
EAN-Code	4054278061375	
Luftmenge	l/s	74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	50
Max. Aufnahmeleistung	W	1380
Standardnennweite		35
Schalldruckpegel	dB(A)	68
Behältermaterial		Kunststoff
Anzahl Motoren		1
Frequenz	Hz	50-60
Spannung	V	220-240
Gewicht	kg	18,3
Abmessungen (L × B × H)	mm	640 × 370 × 1045

Ausstattung

Saugschlauch	m	4	Stoßfester Umlaufschutz	■
Filtertüte		Vlies	Schubbügel	■
Nass-/Trockenbodendüse	mm	360	Schutzklasse	I
Fugendüse		■	Stoppenkrolle	■
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge		■	Filterabreinigung	Tact Filter Clean
Ablassschlauch (ölbeständig)		■	Saugrohr, Edelstahl 2 x 0,55 m	■
Abschaltautomatik bei max. Füllmenge		■		
Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge		■		
Antistatikvorbereitung		■		
Eco-Filterssystem		■		
Flachfilter		PES		

■ Im Lieferumfang enthalten.

ZUBEHÖR FÜR NT 50/1 TACT TE L

1.148-411.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Saugrohre, Edelstahl									
Set Saugrohr	1	2.889-175.0	2 Stück	DN 35	0,55 m			Edelstahlsaugrohr-Set (2-mal 0,55 m)	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	2.889-182.0	2 Stück	DN 40	0,55 m				<input type="checkbox"/>
Krümmen, Kunststoff									
Krümmen Adv	3	2.889-170.0	1 Stück	DN 35					<input checked="" type="checkbox"/>
Krümmen Adv, antistatisch, mit Falschlufschieber	4	2.889-148.0	1 Stück	DN 35					<input type="checkbox"/>
Krümmen Adv, elektrisch leitend	5	2.889-168.0	1 Stück	DN 35					<input type="checkbox"/>
Bodendüsen									
Nass-/Trockenbodendüse Adv für Nennweite DN 35	6	2.889-152.0	1 Stück	DN 35		360 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse	7	6.906-512.0	1 Stück	DN 35		300 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 300 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen (6.903-278.0) und Gummilippen (6.903-277.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Allzweckdüse Nass/Trocken	8	6.906-384.0	1 Stück	DN 35		370 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	9	6.906-513.0	1 Stück	DN 35		360 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Kunststoff mit 360 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.905-878.0) und Gummilippen (6.905-877.0). Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse	10	2.889-118.0	1 Stück	DN 35		400 mm		Allzweckdüse (DN 35) zum Nasssaugen großer Flächen. Gummilippe und Bürste lassen sich einfach und schnell austauschen.	<input type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse Adv für Nennweite DN 40	11	2.889-153.0	1 Stück	DN 40		360 mm			<input type="checkbox"/>
Nass-/Trockenbodendüse	12	6.907-512.0	1 Stück	DN 35		400 mm		Allzweckdüse (DN 35) zum Nasssaugen großer Flächen. Gummilippe und Bürste lassen sich einfach und schnell austauschen.	<input type="checkbox"/>
Fugendüsen									
Fugendüse NT Tact DN 35	13	2.889-159.0	1 Stück	DN 35	225 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Fugendüse NT Tact DN 40	14	2.889-160.0	1 Stück	DN 40	225 mm				<input type="checkbox"/>
Saugschläuche komplett (Clipsystem)									
Saugschlauch	15	2.889-135.0	1 Stück	DN 35	4 m				<input checked="" type="checkbox"/>
	16	2.889-134.0	1 Stück	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	17	2.889-136.0	1 Stück	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
	18	2.889-137.0	1 Stück	DN 35	4 m				<input type="checkbox"/>
Saugschlauch	19	2.889-138.0	1 Stück	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
	20	2.889-139.0	1 Stück	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, ölbeständig	21	2.889-140.0	1 Stück	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	22	2.889-141.0	1 Stück	DN 40	4 m				<input type="checkbox"/>
	23	2.889-142.0	1 Stück	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend									
Werkzeugmuffe DN 35, clipbar	24	2.889-151.0	1 Stück	DN 35					<input checked="" type="checkbox"/>
Allzweckbürsten									
Allzweckbürste	25	6.900-425.0	1 Stück	DN 35	120 mm			Allzweckbürste PPN-Borsten	<input type="checkbox"/>
Autosaugdüsen									
Autodüse	26	6.906-108.0	1 Stück	DN 35		90 mm		Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR NT 50/1 TACT TE L

1.148-411.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Fahrbahndüsen									
Fahrbahndüse	27	4.130-029.0	1 Stück	DN 40		611 mm			<input type="checkbox"/>
Kombidüsen, trocken									
Kombidüse, trocken	28	6.906-511.0	1 Stück	DN 35		270 mm		Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff. Mit Edelstahl-Gleitsohle, Fadenheber 6.905-417.0 und DN 35-Anschluss.	<input type="checkbox"/>
	29	6.906-639.0	1 Stück	DN 35		262 mm		Kunststoff mit Edelstahl-Gleitsohle, umschaltbar. Nur CV- und NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Saugpinsel									
Saugpinsel	30	6.903-862.0	1 Stück	DN 35		70 mm		Der drehbare Saugpinsel (DN 35) verfügt über Naturborsten (Rinderhaar). Die Größe des Borstenbesatzes beträgt 70x45 mm. Nur für CV- und NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Reparatursets									
Reparaturset DN 35	31	2.889-149.0	1 Stück	DN 35					<input type="checkbox"/>
Reparaturset DN 40	32	2.889-150.0	1 Stück	DN 40					<input type="checkbox"/>
Saugschläuche komplett									
Saugschlauch Konusverbindung	33	2.889-143.0	1 Stück	DN 50	4 m				<input type="checkbox"/>
Saugschlauch ölbeständig, mit Konusverbindung	34	2.889-144.0	1 Stück	DN 50	4 m				<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschläuche (Clipsystem)									
Verlängerungsschlauch	35	2.889-145.0	1 Stück	DN 35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
	36	2.889-146.0	1 Stück	DN 40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Sonstiges									
Bohrstaubdüse	37	2.679-000.0	1 Stück						<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	38	2.863-026.0	1 Stück					Der hocheffiziente Zyklonvorabscheider CS 40 Me für alle Kärcher NT Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie.	<input type="checkbox"/>
CS 40 ME	39	2.863-027.0	1 Stück						<input type="checkbox"/>
Zielgruppenspezifische Zubehörsets für Sauger									
Universal-Handwerk- und Gewerbeset	40	2.637-595.0		DN 35				Zubehörset für Handwerk und Gewerbe.	<input type="checkbox"/>
Heizkessel-Reinigungsset	41	2.638-852.0		DN 35				Zubehörset zum Absaugen und Reinigen von Heizkesseln, Ölöfen etc.	<input type="checkbox"/>
Zubehörset Autoreinigung	42	2.862-166.0		DN 35				Zielgruppenspezifische Zubehördüsen in DN 35 für die Innenreinigung von Fahrzeugen, Polster & Armaturen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR NT 50/1 TACT TE L

1.148-411.0

KÄRCHER



		Bestell-Nr.	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Preis	Beschreibung	
Flachfaltenfilter PES									
Flachfaltenfilter PES	1	6.904-360.0	1 Stück					Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse-M-geprüft.	■
	2	6.904-190.0	1 Stück					Polyestervlies, verrottungssicher, Staubklasse M geprüft.	■
Vliesfiltertüten (3-lagig)									
Vliesfiltertüten	3	2.889-155.0	5 Stück					Vliesfiltertüte mit 40-50 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.	■
Vliesfiltertüten Adv	4	2.889-157.0	5 Stück					Extra reißfeste Vliesfiltertüten der Staubklasse M für Saugstutzen im Gerätekopf. 4 Stück.	□
Flachfaltenfilter Papier									
Flachfaltenfilter Papier	5	6.904-367.0	1 Stück					Papier, Staubklasse-M-geprüft.	□
Flachfaltenfilter PTFE									
Flachfaltenfilter PTFE	6	6.907-455.0	1 Stück					Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung für 1-motorige Tact- und Ap-Sauger, Staubklasse-M-geprüft. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	□
Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb									
Grobschmutzfilter	7	6.904-287.0	1 Stück					Metall, gelocht, nicht für Trockeneinsatz geeignet.	□
Stofffilter									
Membranfilter	8	6.904-212.0	1 Stück					Polyesternadelvlies, waschbar (40 °C).	□
HEPA, Staubklasse-H-Filter									
Flachfaltenfilter HEPA	9	6.904-242.0	1 Stück					HEPA-Flachfaltenfilter, Staubklasse H (HEPA 13).	□
Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung									
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	10	2.889-158.0	10 Stück					PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.