



Hochdruckreiniger-Familie K 1050

**Profi-Qualität zum  
attraktiven Preis!  
Made in Germany.**

Partner des Fachhandels!



■ Made  
■ in  
■ Germany





K 1050 P

## Tragbar und kompakt

Technische Daten	K 1050 P
Modell	tragbar
Art.-Nr.	49.501
EAN-Code	40 12314 12001 1
Arbeitsdruck	130 bar / 13 MPa
Max. zulässiger Überdruck	160 bar / 16 MPa
Wasserleistung	7,5 l/min (450 l/h)
Motordrehzahl	2.800 U/min
Elektrischer Anschlusswert	230 V, 9,6 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	2,2 kW / 1,65 kW
Gewicht	19 kg
Lieferumfang	Art.-Nr.
Hochdruckschlauch NW 6	8 m (41.054 1)
Sicherheits-Abschalt pistole mit Schnellwechselsystem	(12.475)
Jet-Lanze mit Edelstahlrohr mit Schnellwechselsystem (Düsengr. 25030)	(12.900-03)



UVP inkl. MwSt.

**359,- €**

\* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

K 1050 P (tragbar)





K 1050 TS

## Fahrbar und komfortabel

Technische Daten	K 1050 TS
Modell	mit Schlauchaufnahme
Art.-Nr.	49.505 1
EAN-Code	40 12314 12010 3
Arbeitsdruck	130 bar / 13 MPa
Max. zulässiger Überdruck	160 bar / 16 MPa
Wasserleistung	7,5 l/min (450 l/h)
Motordrehzahl	2.800 U/min
Elektrischer Anschlusswert	230 V, 9,6 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	2,2 kW / 1,65 kW
Gewicht	21 kg
Lieferumfang	Art.-Nr.
Hochdruckschlauch NW 6	8 m (41.054 1)
Sicherheits-Abschalt pistole mit Schnellwechselsystem	(12.475)
Schmutzkillerlanze, Edelstahlrohr mit Schnellwechselsystem	(42.403-03)
Jet-Lanze mit Edelstahlrohr mit Schnellwechselsystem (Düsengr. 25030)	(12.900-03)



UVP inkl. MwSt.

**459,- €**

\* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

K 1050 TS (ohne Schlauchtrommel)





K 1050 TS T

## Mit Schlauchtrommel

Technische Daten	K 1050 TS T
Modell	mit Schlauchtrommel
Art.-Nr.	49.510 1
EAN-Code	40 12314 12020 2
Arbeitsdruck	130 bar / 13 MPa
Max. zulässiger Überdruck	160 bar / 16 MPa
Wasserleistung	7,5 l/min (450 l/h)
Motordrehzahl	2.800 U/min
Elektrischer Anschlusswert	230 V, 9,6 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	2,2 kW / 1,65 kW
Gewicht mit Schlauchtrommel	24 kg
Lieferumfang	Art.-Nr.
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch NW 6	12 m (49.116)
Sicherheits-Abschalt pistole mit Schnellwechselsystem	(12.475)
Schmutzkillerlanze, Edelstahlrohr mit Schnellwechselsystem	(42.403-03)
Jet-Lanze mit Edelstahlrohr mit Schnellwechselsystem (Düsengr. 25030)	(12.900-03)



UVP inkl. MwSt.

**549,- €**

\* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19% MwSt.

K 1050 TS T (mit Schlauchtrommel)

Praktisch und vielseitig einsetzbar:

# Das Zubehör „light line“ für die K 1050-Serie

**Round Cleaner UFO light, Ø 260 mm**



- max. 10 l/min
- max. 160 bar (16 MPa)
- max. 40 °C
- Düsensystem 03

Art.-Nr. 41.870  
EAN-Code: 40 12314 01267 5  
**UVP\* inkl. MwSt. 56,- €**



**Washbürste BRUSH light, rotierend**



- Bürstenkopf Ø 180 mm
- 210 mm Edelstahlverlängerung
- max. 15 l/min
- max. 20 bar
- max. 35 °C
- Düsengröße 2,5 mm


Art.-Nr. 12.800  
EAN-Code: 40 12314 01215 6  
**UVP\* inkl. MwSt. 47,- €**

**Lanzenerlängerung light, 400 mm**



Art.-Nr. 12.870  
EAN-Code: 40 12314 01165 4  
**UVP\* inkl. MwSt. 38,- €**

**Schmutzkillerlanze light, 400 mm**



- Düsensystem 03

Art.-Nr. 42.403-03  
EAN-Code: 40 12314 03180 5  
**UVP\* inkl. MwSt. 49,50 €**

**Rohrreinigungsschlauch light, 10 m**



- max. 10 l/min
- max. 160 bar (16 MPa)
- max. 40 °C
- Düsensystem 03

Art.-Nr. 12.850  
EAN-Code: 40 12314 01448 8  
**UVP\* inkl. MwSt. 50,- €**

**Schauminjektor light mit Behälter, 1 Liter**



- Dosierung in 5 Stufen
- max. Volumenstrom 10 l/min
- max. 160 bar (16 MPa)
- max. 40 °C
- Düsengröße 1,25 serienmäßig

Art.-Nr. 13.399 1  
EAN-Code: 40 12314 01789 2  
**UVP\* inkl. MwSt. 67,- €**

\* unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. 19 % MwSt.



# Perfekte Sauberkeit rund um Haus und Garten!

**Die Hochdruckreiniger-Familie K 1050 bietet für die typischen Anwendungen rund um Haus und Garten Profi-Qualität zu einem erstaunlich günstigen Preis.**

Die Marke Kränzle gilt bei Hochdruckreinigern seit Jahrzehnten weltweit als Qualitätsschmiede für professionelle Anwendungen.

Dank cleverer konstruktiver Lösungen ist es Kränzle gelungen, seine Profi-Qualität nun auch für Endverbraucher platz- und kostensparend in ein kompaktes und formschönes Gehäusedesign zu integrieren.


Von der tragbaren Version K 1050 P bis zur fahrbaren Ausführung K 1050 TS T mit integrierter Schlauchtrommel finden Sie so alles, was Sie von einem Spitzenprodukt erwarten dürfen.

**Kränzle Produktfamilie K 1050:  
Profi-Qualität zum erstaunlich günstigen Preis!**



## Hochwertige Messingpumpe

Aus geschmiedetem Sondermessing gefertigt, mit gehärteten Edelstahl-plungern, Leckagerückführungs-System und Totalstop mit Druckentlastung des HD-Schlauches.



## Langlebiger Hochleistungsmotor

Groß dimensionierter, langlebiger Motor in gewohnt hoher Kränzle Qualität für besonders lange Lebensdauer und höchste Leistung.



## Cleveres Schnellwechsel-Stecksystem

Neues, intelligentes Stecksystem aus gehärtetem Edelstahl zur einfachen und absolut sicheren Verbindung von Pistole und Lanze.

# Warum sich für einen Kränzle entscheiden?

Hochdruckreiniger, Industriestaubsauger und Handkehrmaschinen – das ist die Welt von Kränzle. Im Jahre 1974 gegründet, hat sich das Unternehmen Kränzle zum weltweiten Qualitätsführer von Reinigungsmaschinen entwickelt.

Die eigene Forschung und Entwicklung ist das Herzstück und zugleich Motor der Kränzle Innovations-Strategie. Erfahrene Mitarbeiter arbeiten hier täglich an neuen Lösungen, die Anwendern in aller Welt Vorteile in Reinigungsleistung, Sicherheit und Handhabung bringen.

**Wer sich für die Marke Kränzle entscheidet, erhält immer ausgereifte Hochdruckreiniger mit technischen Vorteilen, die auf der ganzen Linie überzeugen.**

Viele dieser technischen Details sind Innovationen, die aus den Kränzle Entwicklungs- und Produktionswerken in Illertissen/Bayern stammen.

Im Ergebnis profitieren Anwender von höchster Qualität made in Germany, souveräner Reinigungskraft und besonders langer Lebensdauer.



## **Ordnungssystem K 1050 P**

Praktische Halterungen für Lanze und Pistole auch bei der tragbaren Version.



## **Ordnungssystem K 1050 TS / TS T**

Rückseitig integriertes, platzsparendes Ordnungsmodul für Lanzen und Pistole.



## **HD-Schlauchtrommel K 1050 TS T**

Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel und 12 m Stahlgewebe-Hochdruckschlauch in Industriequalität.



Josef Kränzle GmbH & Co.KG, Produktionswerk 1, Rudolf-Diesel-Straße 20, 89257 Illertissen

## Ingrid Kränzle GmbH

Elpke 97  
33605 Bielefeld (Germany)

Telefon: +49 (0) 521 / 9 26 26-0  
Telefax: +49 (0) 521 / 9 26 26-40

info@kraenzle.com



- Hochdruckreiniger
- Industriestaubsauger
- Handkehrmaschinen

Überreicht durch Ihren autorisierten Kränzle-Partner:

■ Made  
■ in  
■ Germany