





## T 9/1 Bp

Flexibel und dank des kraftvollen Kärcher Battery Power+-Akkus extrem leistungsstark und ausdauernd: Unser Akkusauger T 9/1 Bp scheut keinen Vergleich mit netzbetriebenen Trockensaugern.



### 1 ecoefficiency-Modus

- Die ecoefficiency-Stufe reduziert Energiebedarf und Lautstärke des Geräts und verlängert die Akkulaufzeit.

### 2 Ergonomischer Krümmer

- Der ergonomische Krümmer liegt gut in der Hand und erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeiträume.

### 3 Ergonomischer Tragegriff

- Der ergonomische Tragegriff mit Saugrohraufnahme garantiert einen einfachen und bequemen Transport des Geräts samt Zubehör.

### 4 Bedienung per Fußdruck

- Kein lästiges Bücken beim täglichen Arbeitseinsatz.



## T 9/1 Bp

- Teleskop-Saugrohr
- Parkposition für Bodendüse
- Energiesparender ecoefficiency-Modus

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.528-133.0	
<b>EAN-Code</b>	4054278680354	
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	9
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	4,6
<b>Abmessungen (L × B × H)</b>	<b>mm</b>	420 × 325 × 382
<b>Reine Betriebsdauer</b>	<b>min</b>	64 (Max.) /
<b>Akku</b>	<b>V / Ah</b>	36 / 7,5

### Ausstattung

<b>Saugschlauch</b>	<b>m</b>	2
<b>Teleskopsaugrohr</b>		Standard
<b>Filtertüte</b>		Vlies
<b>Waschbarer Nylonfilter (Hauptfilter)</b>		■
<b>Umschaltbare Bodendüse</b>	<b>mm</b>	270
<b>Clipsystem zur Schlauchverlängerung</b>		■
<b>Fugendüse</b>		■
<b>Schutzklasse</b>		II

■ Im Lieferumfang enthalten.

# T 9/1 BP

## 1.528-133.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Hauptfilterkörbe</b>									
Permanent-Hauptfilterkorb	1	5.731-628.0	1 Stück					Kunststoffrahmen mit Nylongewebe, waschbar bis 40°C.	■
<b>Vliesfiltertüten (3-lagig)</b>									
Vliesfiltertüten	2	6.904-335.0	10 Stück					Dreilagige, reißfeste Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Standard für das Modell T 7/1. Inhalt: 10 Stück.	■
Vliesfiltertüten, Großverbraucher-einheit	3	6.904-336.0	300 Stück					Vliesfiltertüte, 3-lagig, reißfest, Staubklasse M / Großverbraucher-Packung	□
<b>Krümmen, Kunststoff</b>									
Krümmen	4	2.889-148.0	1 Stück	DN 35				Ergonomischer Krümmer für das neue Clipseystem. Mit Falschlufschieber und in antistatischer Ausführung.	■
<b>Fugendüsen</b>									
Fugendüse	5	2.889-130.0	1 Stück	DN 35	210 mm			Fugendüse aus Kunststoff.	■
<b>Kombidüsen, trocken</b>									
Kombidüse	6	2.889-129.0	1 Stück	DN 35		295 mm		Bodendüse aus Kunststoff, DN 35 und umschaltbar.	■
<b>Saugrohre, Metall</b>									
Teleskopsaugrohr	7	2.862-008.0	1 Stück	DN 35	1 m			Teleskopsaugrohr, Metall verchromt in DN 35. Länge von 0,61 bis 1,0 m.	■
<b>Saugschläuche komplett (Clipsystem)</b>									
Saugschlauch	8	2.889-133.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, C 35.	■
<b>Papierfiltertüten (2-lagig)</b>									
Papierfiltertüten	9	6.904-333.0	10 Stück					10 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) für den Einsatz in allen gewerblichen Trockensaugern (z. B. T 7/1 und T 10/1).	□
Papierfiltertüten, Großverbraucher-reinheit	10	6.904-337.0	300 Stück					Für Großverbraucher: Die 300 Papierfiltertüten (BIA-C Staubklasse M) eignen sich als optionales Zubehör für alle Versionen der gewerblichen Trockensauger T 7/1 und T 10/1.	□
Papierfiltertüten	11	6.904-370.0	10 Stück					Papierfiltertüten für staubarme Entsorgung.	□
<b>Stofffilterbeutel</b>									
Stofffilterbeutel	12	6.904-316.0	1 Stück					Der bis 40°C waschbare Stofffilterbeutel aus Baumwolle eignet sich für die Modelle T7/1, T 10/1 und T 12/1.	□
<b>Polsterdüsen</b>									
Polsterdüse DN 35	13	6.905-998.0							□
<b>Saugschläuche (Clipsystem)</b>									
Saugschlauch	14	2.889-163.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			Elektrisch leitender Saugschlauch, DN 35. Länge 2,5 Meter.	□
<b>Erweiterungsstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>									
Erweiterungsstück	15	6.902-083.0	1 Stück	DN 32				Von DN 32 auf DN 35: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Geeignet für BV- und T-Sauger.	□
<b>Reduzierstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>									
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	16	6.902-072.0	1 Stück	DN 35				Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.