



T 9/1 Bp

Der extrem leistungsstarke Akkusauger T 9/1 Bp überzeugt mit Reinigungsergebnissen auf dem Niveau von netzbetriebenen Trockensaugern. Leises, robustes kabelloses Gerät mit viel Zubehör.



1 ecoefficiency-Modus

- Die ecoefficiency-Stufe reduziert Energiebedarf und Lautstärke des Geräts und verlängert die Akkulaufzeit.

2 Ergonomischer Krümmer

- Der ergonomische Krümmer liegt gut in der Hand und erlaubt ermüdungsfreies Arbeiten über längere Zeiträume.



T 9/1 Bp

- Lithium-Ionen-Akku (36 V) mit Ladezustandsanzeige
- Schnellladegerät
- Energiesparender ecoefficiency-Modus

Technische Daten

| | | |
|--------------------------------|---------------|-----------------|
| Bestell-Nr. | 1.528-111.0 | |
| EAN-Code | 4054278108063 | |
| Behälterinhalt | l | 9 |
| Gewicht | kg | 7,2 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 419 × 325 × 381 |
| Betriebsdauer | min | 43 / |
| Akku | V / Ah | 36 / 7,5 |

Ausstattung

| | | |
|---|-----------|----------|
| Akku 7,2 V / 1,3 Ah | | ■ |
| Saugschlauch | m | 2,5 |
| Teleskopsaugrohr | | Standard |
| Filtertüte | | Vlies |
| Waschbarer Nylonfilter (Hauptfilter) | | ■ |
| Umschaltbare Bodendüse | mm | 290 |
| Clipsystem zur Schlauchverlängerung | | ■ |
| Akkuladegerät | | ■ |
| Fugendüse | | ■ |
| Schutzklasse | | II |
| ■ Im Lieferumfang enthalten. | | |

ZUBEHÖR FÜR T 9/1 BP

1.528-111.0



| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Nennweite | Länge | Breite | Preis | Beschreibung | |
|--|---|-------------|---------|-----------|--------|--------|-------|---|---|
| Aufladbare Batterien und Ladegeräte | | | | | | | | | |
| Schnellladegerät | 1 | 6.654-354.0 | 1 Stück | | | | | Das 1-fach-Schnellladegerät BC 1/7 ist auf Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akkus des Typs BP 750 zum Einsatz im Rucksacksauger BV 5/1 Bp und im Akkusauger T 9/1 Bp abgestimmt. | ■ |
| Li-Ion-Akku 36 V | 2 | 4.654-016.0 | 1 Stück | | | | | Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akku BP 750 (36 V, 7,5 Ah) für Rucksacksauger BV 5/1 Bp und Akkusauger T 9/1 Bp. | ■ |
| Krümmen, Kunststoff | | | | | | | | | |
| Krümmen Adv, antistatisch, mit Falschlufschieber | 3 | 2.889-148.0 | 1 Stück | DN 35 | | | | | ■ |
| Fugendüsen | | | | | | | | | |
| Fugendüse | 4 | 2.889-130.0 | 1 Stück | DN 35 | 210 mm | | | | ■ |
| Kombidüsen, trocken | | | | | | | | | |
| Kombidüse | 5 | 2.889-129.0 | 1 Stück | DN 35 | | 295 mm | | | ■ |
| Polsterdüsen | | | | | | | | | |
| Polsterdüse | 6 | 2.889-131.0 | 1 Stück | DN 35 | | 120 mm | | | ■ |
| Saugrohre, Metall | | | | | | | | | |
| Teleskopsaugrohr | 7 | 2.862-008.0 | 1 Stück | DN 35 | 0,61 m | | | | ■ |
| Saugschläuche | | | | | | | | | |
| Saugschlauch | 8 | 2.889-133.0 | 1 Stück | DN 35 | 2,5 m | | | | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR FÜR T 9/1 BP

1.528-111.0



| | | Bestell-Nr. | Anzahl | Dummy | Dummy | Dummy | Preis | Beschreibung | |
|--|---|-------------|-----------|-------|-------|-------|-------|---|-------------------------------------|
| Hauptfilterkörbe | | | | | | | | | |
| Permanent-Hauptfilterkorb | 1 | 5.731-628.0 | 1 Stück | | | | | Nylon, waschbar bis ca. 40 °C. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vliesfiltertüten (3-lagig) | | | | | | | | | |
| Vliesfiltertüten | 2 | 6.904-335.0 | 10 Stück | | | | | Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vliesfiltertüten, Großverbraucherreinheit | 3 | 6.904-336.0 | 300 Stück | | | | | Vliesfiltertüte, reißfest, Staubklasse M. Günstige Großverbraucherreinheit. | <input type="checkbox"/> |
| Papierfiltertüten (2-lagig) | | | | | | | | | |
| Papierfiltertüten | 4 | 6.904-333.0 | 10 Stück | | | | | Staubklasse-M-geprüft. | <input type="checkbox"/> |
| Papierfiltertüten, Großverbraucherreinheit | 5 | 6.904-337.0 | 300 Stück | | | | | Staubklasse-M-geprüft. Günstige Großverbraucherreinheit. | <input type="checkbox"/> |
| Papierfiltertüten | 6 | 6.904-370.0 | 10 Stück | | | | | Preiswerte Papierfiltertüte für eine staubarme Entsorgung. | <input type="checkbox"/> |
| Stofffilterbeutel | | | | | | | | | |
| Stofffilterbeutel | 7 | 6.904-316.0 | 1 Stück | | | | | Baumwolle, waschbar (40 °C), wiederverwendbar. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.