



KM 70/20 C 2SB

Handkehrmaschine mit beidseitigem Metallantrieb für gleich gute Kehrwirkung in Links- und Rechtskurven. Universalbeborstung für Innen- und Außenreinigung, Staubfilter, robuster Kunststoffrahmen, leicht einstellbare Hauptkehrwalze und beidseitig stufenlos einstellbare Seitenbesen.



1 Antrieb Hauptkehrwalze

- Hauptkehrwalze wird mit beiden Rädern angetrieben – für gleiches Kehrergebnis in Links- und Rechtskurven.



2 Einstellbarer Schubbügel

- Hohe Ergonomie durch Dreifachverstellung.
- Platzsparende Parkposition dank Einklappfunktion.



3 Großer Schmutzbehälter

- Einfaches Handling und Entleeren durch ergonomischen Behältergriff.



4 Staubfilter

- Staubfilter reinigt die Abluft und verhindert Staubentstehung beim Kehren.



KM 70/20 C 2SB

- Kehrwalzenantrieb über beide Räder
- Schubbügel 3-fach verstellbar
- Kehrwalze und Seitenbesen stufenlos verstellbar

Technische Daten

| | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bestell-Nr. | 1.517-107.0 | |
| EAN-Code | 4039784718036 | |
| Antrieb | manuell | |
| Max. Flächenleistung | m ² /h | 3680 |
| Arbeitsbreite | mm | 480 |
| Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen | mm | 700 |
| Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen | mm | 920 |
| Behältervolumen brutto/netto | l | 42 / 20 |
| Gewicht | kg | 26 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 1300 × 920 × 1050 |
| Verpackungsgewicht | kg | 30 |


Ausstattung

| | |
|----------------------------|---|
| Feinstaubfilter | ■ |
| Kehrantrieb manuell | ■ |
| Hauptkehrwalze einstellbar | ■ |
| Schubbügel klappbar | ■ |
| Kehrschaufelprinzip | ■ |
| Außeneinsatz | ■ |
| Inneneinsatz | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten.

Zubehör für KM 70/20 C 2SB

1.517-107.0



| | | Bestell-Nr. | Einbau ab Werk | Länge / Breite | Durchmesser | Preis | Beschreibung | |
|---|---|-------------|----------------|----------------|-------------|-------|---|---|
| Standardkehrwalze | | | | | | | | |
| Standardkehrwalze | 1 | 6.906-041.0 | | 480 mm | | | Robuste Standardkehrwalze mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer. | ■ |
| Vliesfilter | | | | | | | | |
| Filtereinsatz | 2 | 5.731-642.0 | | | | | Kunststofffilter, nässefest, waschbar, spart Wartungskosten. | ■ |
| Hauptkehrwalze weich / nässefest | | | | | | | | |
| Hauptkehrwalze weich / nässefest | 3 | 6.903-995.0 | | 480 mm | | | Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen im Innen- und Außenbereich. | □ |
| Hauptkehrwalze hart / nässefest | | | | | | | | |
| Hauptkehrwalze hart / nässefest | 4 | 6.903-999.0 | | 480 mm | | | Für die Entfernung fest haftender Verschmutzungen im Außenbereich. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Zubehör für KM 70/20 C 2SB 1.517-107.0



| | | Bestell-Nr. | Einbau ab Werk | Länge / Breite | Durchmesser | Preis | Beschreibung |
|-----------------------------|---|-------------|----------------|----------------|-------------|-------|--|
| Seitenbesen Standard | | | | | | | |
| Seitenbesen Standard | 1 | 6.966-005.0 | | | 330 mm | | Standard-Seitenbesen mit nässefester Universalbeborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer. |

Im Lieferumfang enthalten.
 Mögliches Zubehör.

Zubehör für KM 70/20 C 2SB 1.517-107.0



| | | Bestell-Nr. | Einbau ab Werk | | | | Preis | Beschreibung | |
|----------------------------|---|-------------|----------------|--|--|--|-------|--------------------------|--------------------------|
| Sonstige Anbausätze | | | | | | | | | |
| Grobschmutzzange | 1 | 2.640-908.0 | | | | | | Zum Aufsammeln von Müll. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.