

## Starker und sicherer Sauger für gefährlichen Staub

Die industriellen Sicherheitssauger der VHS 42 Baureihe verfügen über bemerkenswerte Ausstattungsmerkmale und dank des innovativen Filterabreinigungssystems Infi niClean über eine einmalige Produktivität. Mit diesen Sicherheitssaugern dürfen gesundheitsgefährliche Stäube der Klasse M sowie auch krebserregende Stäube der Staubklassen H aufgenommen werden. Die H-Klasse Varianten verfügen zudem über eine 3-stufige Filtration und über die Zulassung zum Aufsaugen von Asbest nach der TRGS 519.





So befindet sich neben dem Sicherheitsfiltersack und dem PTFE Flachfaltenfilterelement ein zusätzlicher HEPA Filter, der die kleinsten und damit gefährlichsten Stoffe sicher abscheidet (H-Varianten).

- Sicherheitssauger für die Staubklassen M und H (inklusive Asbest nach TRGS 519)
- Infi niClean oder Push&Clean für eine optimale Filterperformance
- HEPA-Filterüberwachung für maximalen Schutz (H-Klasse)
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge und Dauerspannung
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität
- Auswaschbares PTFE Hauptfilterelement (M-Klasse)



Abb. ähnlich

• Serienmäßige Ausstattung






Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
<b>System 36 Saugschläuche</b>						
	Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D3	107413544	0	•	•	•
<b>System 36 Saugrohre</b>						
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	•	•	•
	Verlängerungsrohr Ø 36x505 mm, VPE 2	107408074	0	•	•	•
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	•	•	•
<b>System 36 Bodendüsen</b>						
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	•	•	
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0			•
<b>System 36 Fugendüsen / konische Düsen</b>						



**Starker und sicherer Sauger für gefährlichen Staub**

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
	FUGENDUESE D36X200	29541	0	•	•	•

• Serienmäßige Ausstattung

Lieferumfang		Artikel-Nr.	Anzahl	VHS 42 L40 HC IC 220-240V 50/60HZ EU
<b>System 36 Saugschläuche</b>				
	Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D3	107413544	0	•
<b>System 36 Saugrohre</b>				
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	•
	Verlängerungsrohr Ø 36x505 mm, VPE 2	107408074	0	•
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	•
<b>System 36 Bodendüsen</b>				
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	•
<b>System 36 Fugendüsen / konische Düsen</b>				
	FUGENDUESE D36X200	29541	0	•

Modell	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
Artikel-Nr.	107412161	107412162	107412166

Produkteigenschaften

Softstart	•	•	•
Duales Filtersystem		•	
Antistatische Ausführung	•	•	•



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

**Starker und sicherer Sauger für gefährlichen Staub**

Modell	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
Artikel-Nr.	107412161	107412162	107412166

Produkteigenschaften			
Push & Clean Filterabreinigung	•	•	
Zugelassen für Staubklasse M	•		•
Zugelassen für Staubklasse H		•	
Zubehörablage	•	•	•
Schlauch- und Kabelhalterung	•	•	•
InfiniClean			•
Entsorgungssack 1 Stk.			•
Vlies-Filtersack 1 Stk.	•		•
Sicherheitsfilter 1 Stück		•	

Modell	VHS 42 L40 HC IC 220-240V 50/60HZ EU
Artikel-Nr.	107412167

Produkteigenschaften	
Softstart	•
Duales Filtersystem	•
Antistatische Ausführung	•
Push & Clean Filterabreinigung	
Zugelassen für Staubklasse M	
Zugelassen für Staubklasse H	•
Zubehörablage	•
Schlauch- und Kabelhalterung	•
InfiniClean	•
Entsorgungssack 1 Stk.	
Vlies-Filtersack 1 Stk.	
Sicherheitsfilter 1 Stück	•

Technische Spezifikationen	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
Leistung pmax (W)	1400	1400	1400
Leistung piec (W)	1200	1200	1200
Netzanschluss (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	4500	4500	4500
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60	60	60






Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

**Starker und sicherer Sauger für gefährlichen Staub**

Technische Spezifikationen	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
Netzkabel (m)	7.5	7.5	7.5
Max. Behältervolumen (l)	30	30	42
Filterabreinigungssystem	Push&Clean	Push&Clean	InfiniClean
Hauptfilter	PTFE	PTFE/Cellulose H-class	PTFE
Abmessungen L x B x H (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x605
Gewicht (kg)	14.5	14.5	16

Technische Spezifikationen	VHS 42 L40 HC IC 220-240V 50/60HZ EU
Leistung pmax (W)	1400
Leistung piec (W)	1200
Netzanschluss (V/~ /Hz/A)	230/1/50-60/16
Luftmenge (l/min.)	4500
Unterdruck (mbar/kPa)	250/25
Arbeitsgeräusch (dB(A))	60
Netzkabel (m)	7.5
Max. Behältervolumen (l)	42
Filterabreinigungssystem	InfiniClean
Hauptfilter	PTFE/Cellulose H-class
Abmessungen L x B x H (mm)	565x385x605
Gewicht (kg)	16

● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
<b>System 36 Fugendüsen / konische Düsen</b>					
 FUGENDUESE D36X200	29541	0	●	●	●
 Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	0	○	○	○
Fugendüse, lang, Ø 36 mm	17836	0	○	○	○
Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	0	○	○	○
 Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	0	○	○	○



Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.












## Starker und sicherer Sauger für gefährlichen Staub

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
<b>System 50 Saugrohre</b>					
	Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	0	0	0
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	0	0	0
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	0	0	0
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	0	0	0
	Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	0	0	0
<b>System 36 Bürsten- / Universaldüse</b>					
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	0	0	0
	Heizkörperbürstendüse	5144	0	0	0
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	0	0	0
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	0	0	0
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	0	0
	Turbinen-Handsaugbürste Ø 36x150 mm	41275	0	0	0
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0	0	0

## Starker und sicherer Sauger für gefährlichen Staub

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
 Universaldüse Ø 36x150 mm	5145	0	○	○	○
<b>System 36 Bodendüsen</b>					
Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	●	●	○
 Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	0	○	○	○
 Bodendüse, Ø 36 mm	302000259	0	○	○	○
 Bodendüse, Ø 36x260 mm	302000477	0	○	○	○
 Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	0	○	○	○
 FLOOR NOZZLE D36 W/D -KIT	107402706	0	○	○	○
 Großraumbodendüse Ø 36x450 mm	15348	0	○	○	○
 Großraumbodendüse Ø 36x450 mm	15349	0	○	○	○
 Kombidüse, Ø 36x250 mm	302000962	0	○	○	○
Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	0	○	○	○
 Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	○	○	●
Profi-Bodendüse, Ø 36x360 mm	60356	0	○	○	○

## Starker und sicherer Sauger für gefährlichen Staub

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
 Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	0	○	○	○
 Teppichsaugbürste Ø 36x305 mm	11664	0	○	○	○
 Turbinen-Teppichsaugbürste, Ø 36x300 mm	54118	0	○	○	○
<b>System 50 Saugbürsten und konische Düsen</b>					
 Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	0	○	○	○
 Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	0	○	○	○
 Pinseldüse, rund, Ø 50 mm	40458	0	○	○	○
<b>System 38 Saugschläuche</b>					
 Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	0	○	○	○
 Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	0	○	○	○
 Saugschlauch, antistatisch, Ø 38 mmx5 m	107401368	0	○	○	○
 Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	0	○	○	○
<b>System 50 Bodendüsen</b>					
 Bodendüse PVC, Ø 50x350 mm	6077	0	○	○	○

## Starker und sicherer Sauger für gefährlichen Staub












Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
 Bodendüse, nass/trocken, Ø 50x450 mm	302002880	0	○	○	○
 Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	0	○	○	○
 Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	0	○	○	○
<b>System 38 Bodendüsen</b>					
 Backofendüse Ø 38x400 mm	63380	0	○	○	○
 Backofendüse Teflon, Ø 38x350 mm	6079	0	○	○	○
 Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	0	○	○	○
 Bodendüse, nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	0	○	○	○
<b>Zubehör-Set Sauger</b>					
 Backofen-Reinigungs-Set, VPE 3	14341	0	○	○	○
 Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	0	○	○	○
 Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	0	○	○	○
 Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	0	○	○	○












## Starker und sicherer Sauger für gefährlichen Staub

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
 Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	0	○	○	○
 Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	0	○	○	○
 Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	0	○	○	○
 Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	0	○	○	○
 Saug-Set D50 Standard	6085	0	○	○	○
 Saug-Set D 36	107401367	0	○	○	○
 Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	0	○	○	○
 Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	0	○	○	○
 Saug-Set, Tierpflege, Ø 27 mm, VPE 4	6095	0	○	○	○
 Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	0	○	○	○
 Wassersaug-Set, VPE 3	7727	0	○	○	○
 Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○	○	○









## Starker und sicherer Sauger für gefährlichen Staub

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
 Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○	○	○
 Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	0	○	○	○
<b>System 27 Tierpflegedüsen</b>					
 Bürstenstriegel Ø 27 mm	6093	0	○	○	○
 Kammstriegel Ø 27 mm	6092	0	○	○	○
 Stiftstriegel Ø 27 mm	6094	0	○	○	○
<b>System 50 Saugschläuche</b>					
Saugschlauch 50x4000	6468	0	○	○	○
 Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	0	○	○	○
 Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	0	○	○	○
 Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	0	○	○	○
 Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	0	○	○	○
 Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	0	○	○	○
 Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	0	○	○	○

## Starker und sicherer Sauger für gefährlichen Staub

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
<b>System 50 Fugendüsen / konische Düsen</b>					
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	0	○	○
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	0	○	○
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	0	○	○
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	0	○	○
<b>System 38 Fugendüsen / konische Düsen</b>					
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	0	○	○
	Rohrreinigungsdüse Ø 38 mm	7964	0	○	○
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	0	○	○
	Saugdüse Ø 40 mm	43535	0	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	0	○	○
<b>System 27 Saugschläuche</b>					
	Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	0	○	○
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	0	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	0	○	○
<b>System 32 Saugschläuche</b>					
	Koaxial-Saugschlauch	107400841	0	○	○
	Muffe Schlauch Ø 32 mm	14682	0	○	○

## Starker und sicherer Sauger für gefährlichen Staub





Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D3	107413543	0	○	○	○
Saugschlauch Ø 32 mmx5 m, antistat.	30657	0	○	○	○
<b>System 36 Saugschläuche</b>					
 Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D3	107413544	0	●	●	●
Saugschlauch Ø 36 mmx3 m, antistatisch	60781	0	○	○	○
 Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	0	○	○	○
Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	15311	0	○	○	○
Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	0	○	○	○
 Saugschlauch, antistatisch, Ø 36 mmx5 m	302001682	0	○	○	○
 Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	0	○	○	○
Saugschlauch, Ø 36 mmx3,5 m	302001677	0	○	○	○
Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	0	○	○	○
 Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0	○	○	○
Universalschlauch, Ø 32 mmx3 m	302000473	0	○	○	○
<b>System 38 Saugrohre</b>					
 Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	0	○	○	○
 Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	0	○	○	○
 Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	0	○	○	○
Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	0	○	○	○
<b>System 36 Saugrohre</b>					

**Starker und sicherer Sauger für gefährlichen Staub**



	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
	Adapter, Kunststoff	29457	0	○	○	○
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	●	●	●
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	0	○	○	○
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	0	○	○	○
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø36x500 mm, VPE 2	107400032	0	○	○	○
	Verlängerungsrohr Ø 36x505 mm, VPE 2	107408074	0	●	●	●
	Verlängerungsrohr Ø 36x515 mm, VPE 2	40696	0	○	○	○
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○	○	○
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	○	○	○
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	0	○	○	○
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0	○	○	○
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	●	●	●
<b>Entsorgungssack</b>						
	Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0	○	○	○
	Filterschutzbeutel(10 Stück)	30082	0	○	○	○



**Starker und sicherer Sauger für gefährlichen Staub**

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHS 42 L30 MC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L30 HC PC 220-240V 50/60HZ EU	VHS 42 L40 MC IC 220-240V 50/60HZ EU
<b>Sonstiges</b>					
 Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0	○	○	○
FLEXIBLE STRAP SET 2 PCS	107413553	0	○	○	○
 Funkenlöscher, Ø 50 mm	34591	0	○	○	○
Halter	107415083	0	○	○	○
 Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0	○	○	○
 Werkzeugbox L-Boxx mit Staubbeuteln	107413554	0	○	○	○
<b>Filter</b>					
Abdeckung HEPA-Filterelement	107413542	0	○	○	○
Flachfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	○	○	○
<b>Zusatzfilter</b>					
Motorkühlluftfilter PET ATTIX 33/44	107413541	0	○	○	○
<b>Filterbeutel</b>					
Langzeitfilterbeutel wiederverwendbar AT	107413556	0	○	○	○
Vlies-Filtersack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107413547	0	○	○	○
<b>Sicherheitsfiltersack</b>					
Sicherheitsfiltersack VPE 5Stk. ATTIX 33	107413549	0	○	○	○











● Serienmäßige Ausstattung, ○ Optionales Zubehör, □ Optionen nur ab Werk

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHS 42 L40 HC IC 220-240V 50/60HZ EU
<b>System 36 Fugendüsen / konische Düsen</b>			
 FUGENDUESE D36X200	29541	0	●
 Fugendüse Ø 36x300 mm	6084	0	○














Änderungen technischer Daten und Angaben ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Starker und sicherer Sauger für gefährlichen Staub












Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHS 42 L40 HC IC 220-240V 50/60HZ EU
	Fugendüse, lang, Ø 36 mm	17836	0	○
	Gummidüse, flach, Ø 36 mm	40456	0	○
	Schrägrohrdüse Ø36mm	5067	0	○
<b>System 50 Saugrohre</b>				
	Absaugadapter Ø 50-36 mmx125 mm	40452	0	○
	Alu-Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50 mm	15335	0	○
	Verlängerungsrohr Ø 50 mm	5152	0	○
	Verlängerungsrohr, gebog., Ø 50-36 mm	15341	0	○
	Winkelanschluss PVC, 50 mm	5089	0	○
<b>System 36 Bürsten- / Universaldüse</b>				
	Bürstendüse Ø 36x230 mm, PP/PA	6086	0	○
	Heizkörperbürstendüse	5144	0	○
	Ovalbürste Ø 36 mmx240 mm, Kunststoff	40455	0	○
	Saugbürste Ø36x70 mm, Kunststoff, PA/PP	5146	0	○
	Saugpinsel, rund, schwarz, Ø 36 mm	302002509	0	○

## Starker und sicherer Sauger für gefährlichen Staub












Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHS 42 L40 HC IC 220-240V 50/60HZ EU
	Turbinen-Handsaugbürste Ø 36x150 mm	41275	0	○
	Universaldüse Ø 36x115 mm, Kunststoff	14295	0	○
	Universaldüse Ø 36x150 mm	5145	0	○
<b>System 36 Bodendüsen</b>				
	Bodendüse m. Bürste, Ø 36x300 mm	302002331	0	○
	Bodendüse Ø 36x330 mm	5147	0	○
	Bodendüse, Ø 36 mm	302000259	0	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302000477	0	○
	Bodendüse, Ø 36x260 mm	302002365	0	○
	FLOOR NOZZLE D36 W/D -KIT	107402706	0	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm	15348	0	○
	Großraumbodendüse Ø 36x450 mm	15349	0	○
	Kombidüse, Ø 36x250 mm	302000962	0	○
	Nass-Saugdüse Ø 36x300 mm	7270	0	○















## Starker und sicherer Sauger für gefährlichen Staub

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHS 42 L40 HC IC 220-240V 50/60HZ EU
	Profi-Bodendüse D36 400mm	302003666	0	•
	Profi-Bodendüse, Ø 36x360 mm	60356	0	○
	Spezial-Bodendüse Ø 36x400 mm	5149	0	○
	Teppichsaugbürste Ø 36x305 mm	11664	0	○
	Turbinen-Teppichsaugbürste, Ø 36x300 mm	54118	0	○
<b>System 50 Saugbürsten und konische Düsen</b>				
	Bürste, Alu, Ø 50x200 mm	41100	0	○
	Grobschmutzdüse Ø 50x175 mm	5153	0	○
	Pinseldüse, rund, Ø 50 mm	40458	0	○
<b>System 38 Saugschläuche</b>				
	Saugschlauch Ø 36-38 mmx4m	15365	0	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, hitzebest.	6070	0	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø 38 mmx5 m	107401368	0	○
	Saugschlauch, Ø 38 mmx4 m	302002796	0	○












## Starker und sicherer Sauger für gefährlichen Staub

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHS 42 L40 HC IC 220-240V 50/60HZ EU
<b>System 50 Bodendüsen</b>				
	Bodendüse PVC, Ø 50x350 mm	6077	0	○
	Bodendüse, nass/trocken, Ø 50x450 mm	302002880	0	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, nass	15344	0	○
	Industriebodendüse Ø 50x500 mm, trocken	15343	0	○
<b>System 38 Bodendüsen</b>				
	Backofendüse Ø 38x400 mm	63380	0	○
	Backofendüse Teflon, Ø 38x350 mm	6079	0	○
	Bodendüse D38x450 Premium Nass-/Trocken	302002799	0	○
	Bodendüse, nass/trocken, Ø 38x400 mm	302002798	0	○
<b>Zubehör-Set Sauger</b>				
	Backofen-Reinigungs-Set, VPE 3	14341	0	○
	Fahrzeugset Ø 36 mm, VPE 3	63211	0	○
	Haus- & Büro-Set Ø 36 mm, VPE 5	63212	0	○











## Starker und sicherer Sauger für gefährlichen Staub

	Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHS 42 L40 HC IC 220-240V 50/60HZ EU
	Heizkesselreinigungsset Ø 36 mm/VPE 4	60430	0	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 36 mm, VPE 4	63214	0	○
	Industrie-/Boden-Set, Ø 50 mm, VPE 6	63216	0	○
	Industrie-Set, Ø 38 mm	302002881	0	○
	Rohrabstaub-Set, Ø 38 mm, VPE 4	63215	0	○
	Saug-Set D50 Standard	6085	0	○
	Saug-Set D 36	107401367	0	○
	Saug-Set Spänesaugen, Ø 50 mm, VPE 2	61681	0	○
	Saug-Set, Ø 36 mm, VPE 5	63213	0	○
	Saug-Set, Tierpflege, Ø 27 mm, VPE 4	6095	0	○
	Schlauchset Ø 36 mm, VPE 3	63210	0	○
	Wassersaug-Set, VPE 3	7727	0	○








## Starker und sicherer Sauger für gefährlichen Staub

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHS 42 L40 HC IC 220-240V 50/60HZ EU
	Werkstattset D36 5teilig	107413545	0	○
	Werkstattset D36 6teilig antistatisch	107413546	0	○
	Werkstatt-Set Ø 36 mm, VPE 6	302000927	0	○
<b>System 27 Tierpflegedüsen</b>				
	Bürstenstriegel Ø 27 mm	6093	0	○
	Kammstriegel Ø 27 mm	6092	0	○
	Stiftstriegel Ø 27 mm	6094	0	○
<b>System 50 Saugschläuche</b>				
	Saugschlauch 50x4000	6468	0	○
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, antistatisch	15815	0	○
	Saugschlauch Ø 50 mmx4 m, hitzebest.	11061	0	○
	Spänesaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15182	0	○
	Stahlsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15013	0	○
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx1,75 m	19930	0	○











## Starker und sicherer Sauger für gefährlichen Staub

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHS 42 L40 HC IC 220-240V 50/60HZ EU
	Universalsaugschlauch Ø 50 mmx4 m	15358	0	○
<b>System 50 Fugendüsen / konische Düsen</b>				
	Fugendüse Ø50X370 PE	7102	0	○
	Gummidüse Ø 50 mm	19936	0	○
	Gummidüse, flach, Ø 50 mm	31244	0	○
	Schrägrohrdüse Ø 50 mm	7868	0	○
<b>System 38 Fugendüsen / konische Düsen</b>				
	Fugendüse, Ø 38x300 mm	302002890	0	○
	Rohrreinigungsdüse Ø 38 mm	7964	0	○
	Rohrreinigungsdüse PVC, Ø 38 mm	8054	0	○
	Saugdüse Ø 40 mm	43535	0	○
	Werkzeugadapter, Ø 38x50 mm	302002884	0	○
<b>System 27 Saugschläuche</b>				
	Saugschl.+Werkzeugadapt. Ø 27 mmx3,5 m	14289	0	○
	Saugschlauch D27x3500 mit Werkzeugadapte	107406091	0	○
	Werkzeugadapter, Ø 27 mm/36-24 mm	107404520	0	○






## Starker und sicherer Sauger für gefährlichen Staub

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHS 42 L40 HC IC 220-240V 50/60HZ EU
<b>System 32 Saugschläuche</b>				
	Koaxial-Saugschlauch	107400841	0	○
	Muffe Schlauch Ø 32 mm	14682	0	○
	Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D3	107413543	0	○
	Saugschlauch Ø 32 mmx5 m, antistat.	30657	0	○
<b>System 36 Saugschläuche</b>				
	Saugschlauch antistatisch rot/schwarz D3	107413544	0	●
	Saugschlauch Ø 36 mmx3 m, antistatisch	60781	0	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m	25537	0	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	15311	0	○
	Saugschlauch Ø 36 mmx4 m, antistatisch	63209	0	○
	Saugschlauch, antistatisch, Ø 36 mmx5 m	302001682	0	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3 m	46948	0	○
	Saugschlauch, Ø 36 mmx3,5 m	302001677	0	○
	Universalsaugschlauch Ø 36 mmx3 m	15805	0	○
	Universalsaugschlauch, Ø 32 mmx3,5 m	107409976	0	○
	Universalschlauch, Ø 32 mmx3 m	302000473	0	○
<b>System 38 Saugrohre</b>				
	Handrohr, gebog., Edelstahl, Ø 38 mm	302002889	0	○
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2 m	15339	0	○

## Starker und sicherer Sauger für gefährlichen Staub

Zubehör		Artikel-Nr.	Anzahl	VHS 42 L40 HC IC 220-240V 50/60HZ EU
	Verlängerungsrohr Ø 38 mmx2,5 m	15340	0	○
	Verlängerungsrohr Ø 38x500 mm, VPE 2	107402474	0	○
<b>System 36 Saugrohre</b>				
	Adapter, Kunststoff	29457	0	○
	Handrohr gebog., Ø 36 mm, Edelstahl	46691	0	●
	Handrohr, gebog., verchromt, Ø 36 mm	302000528	0	○
	Saugrohr, teleskopisch, Ø 36x550-970 mm	47109	0	○
	Teleskopsaugrohr, Ø 36x575-930 mm	107402654	0	○
	Verlängerungsrohr Ø36x500 mm, VPE 2	107400032	0	○
	Verlängerungsrohr Ø 36x505 mm, VPE 2	107408074	0	●
	Verlängerungsrohr Ø 36x515 mm, VPE 2	40696	0	○
	Verlängerungsrohre Ø36 3x350 mm,	107416995	0	○
	Verlängerungsrohre Ø36x505 mm, VPE 2	302000529	0	○
	Werkzeugadapter Ø 27 mm/35 mm/38 mm	60916	0	○
	Werkzeugadapter, Ø 32 mm	107409977	0	○
	Werkzeugadapter, Quicksystem, Ø 27 mm	302000535	0	●

## Starker und sicherer Sauger für gefährlichen Staub

Zubehör	Artikel-Nr.	Anzahl	VHS 42 L40 HC IC 220-240V 50/60HZ EU	
<b>Entsorgungssack</b>				
	Entsorgungssack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107417821	0	○
	Filterschutzbeutel(10 Stück)	30082	0	○
<b>Sonstiges</b>				
	Adapterplatte für Werkzeugbox (L-Boxx, T	107413551	0	○
	FLEXIBLE STRAP SET 2 PCS	107413553	0	○
	Funkenlöscher, Ø 50 mm	34591	0	○
	Halter	107415083	0	○
	Schubbügel -Trolleyhandgriff ATTIX 33/44	107413552	0	○
	Werkzeugbox L-Boxx mit Staubbeuteln	107413554	0	○
<b>Filter</b>				
	Abdeckung HEPA-Filterelement	107413542	0	○
	Flachfaltenfilterelement PTFE M-Klasse A	107413540	0	○
<b>Zusatzfilter</b>				
	Motorkühlluftfilter PET ATTIX 33/44	107413541	0	○
<b>Filterbeutel</b>				
	Langzeitfilterbeutel wiederverwendbar AT	107413556	0	○
	Vlies-Filtersack VPE 5Stk. ATTIX 33/44	107413547	0	○
<b>Sicherheitsfiltersack</b>				
	Sicherheitsfiltersack VPE 5Stk. ATTIX 33	107413549	0	○